

Fasenra[®]
(benralizumab) 30 mg par injection
sous-cutanée

**UTILISATION DE
LA SERINGUE
PRÉREMPLIE FASENRA[®]**



(Ne correspond pas à la taille réelle)

Votre professionnel de la santé vous montrera, à vous ou à votre aidant, comment utiliser correctement la seringue préremplie FASENRA® avant que vous ne vous en serviez pour la première fois. Lisez le **Mode d'emploi** inclus avec votre médicament avant d'utiliser FASENRA® pour la première fois et chaque fois que vous renouvelez votre ordonnance.


PRÉPARATION



A. Rassembler le matériel

Sortez la seringue préremplie FASENRA® du réfrigérateur et retirez-la de l'emballage en saisissant le corps de la seringue. N'enlevez pas le capuchon de l'aiguille et ne touchez pas les pinces d'activation du protecteur d'aiguille. Vérifiez la date de péremption (EXP) indiquée sur la seringue préremplie FASENRA®. Ne pas utiliser la seringue si la date de péremption est passée. Placez la seringue sur une surface plane et laissez-la reposer à la température ambiante pendant **30 minutes**.

Entretemps, rassemblez le matériel nécessaire pour l'injection, notamment :




Tampon
d'alcool



Tampon d'ouate ou
compresse de gaze




Contenant résistant à la
perforation et destiné aux
objets pointus et tranchants



B. Vérifier le médicament

Vérifiez le liquide dans la fenêtre de visualisation de la seringue préremplie FASENRA® pour vous assurer qu'il est limpide et incolore ou jaunâtre. Ne pas injecter FASENRA® si le liquide dans la seringue est trouble, s'il a changé de couleur ou s'il contient de grosses particules.


PRÉPARATION



- Point d'injection à utiliser par un aidant seulement
- Point d'injection pour l'auto-injection ou l'injection par un aidant

C. Choisir le point d'injection


- Vous pouvez choisir parmi les points d'injection suivants :
 - Le devant de la cuisse (recommandé)
 - La partie inférieure de l'abdomen
 - Le haut du bras (seulement si un aidant injecte le médicament)
- Choisissez chaque fois un point d'injection différent, situé à au moins 3 cm du dernier point d'injection. N'injectez pas le médicament à moins de 5 cm du nombril, là où la peau est sensible, meurtrie, squameuse ou dure, dans les cicatrices ou la peau abîmée, ou encore à travers vos vêtements.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon, nettoyez le point d'injection à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool et laissez sécher à l'air. Ne touchez pas la zone de peau nettoyée avant l'injection, ne l'éventez pas et ne soufflez pas dessus.




D. Retirer le capuchon de l'aiguille

- Tenez le corps de la seringue dans une main et de l'autre, retirez le capuchon de l'aiguille en le tirant d'un seul coup. Ne tenez pas la seringue par le piston lorsque vous retirez le capuchon. Prenez soin de ne pas toucher l'aiguille et de ne pas la mettre en contact avec quelque surface que ce soit.
- Il pourrait y avoir une goutte de liquide au bout de l'aiguille. C'est normal.
- N'utilisez pas la seringue si vous l'avez échappée alors que le capuchon de l'aiguille était retiré, ou si l'aiguille est endommagée ou sale.


INJECTION



- Pincez délicatement la peau au point d'injection.
- Enfoncez l'aiguille dans le pli de la peau d'un coup sec, comme si vous lanciez une fléchette, à un angle de 45 degrés.



- Avec le pouce, appuyez sur le piston jusqu'au bout.
- N'enfoncez pas le piston avant d'avoir inséré complètement l'aiguille dans la peau. Vous ne devez en aucun temps tirer sur le piston.



- Tout en continuant à appuyer sur la tête du piston avec votre pouce, retirez l'aiguille de la peau.
- Relâchez doucement le piston jusqu'à ce que le protecteur d'aiguille recouvre l'aiguille.
- En cas de saignement, exercez une légère pression sur le point d'injection avec un tampon d'ouate ou de gaze jusqu'à ce que le saignement cesse. Ne frottez pas le point d'injection.

N'essayez pas de replacer le capuchon de l'aiguille sur la seringue. Placez la seringue usagée dans un contenant destiné aux objets pointus et tranchants. Ne vous débarrassez pas de la seringue ou du contenant pour objets pointus et tranchants en les mettant dans les ordures ménagères ou dans le bac à recyclage.



**Regardez la vidéo pour apprendre à pratiquer
l'injection avec la seringue préremplie FASENRA®**

FOIRE AUX QUESTIONS :

AUTO-ADMINISTRATION DE FASENRA®

Nous répondons ci-dessous aux questions les plus fréquentes sur l'utilisation de la seringue préremplie FASENRA®. Vous pouvez également communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien, ou composer le 1-833-360-CONNECT (833-360-2666).

Comment utiliser la seringue préremplie FASENRA®



Comment puis-je faire le suivi de mes injections?

Établir une routine pour l'injection de FASENRA® peut vous aider à faire le suivi de votre calendrier d'administration. Le programme Connexion360° peut aussi vous aider à bien suivre vos injections en vous envoyant des rappels, par courriel ou par texto.

Vous pouvez également prévoir des rappels et établir un calendrier d'injection pour vous aider à respecter votre traitement.



Qui dois-je contacter si j'ai besoin d'aide pour m'auto-injecter FASENRA®?

Si vous avez des questions au sujet de la seringue préremplie FASENRA®, n'hésitez pas à communiquer avec le programme Connexion360°. Ce programme offre une formation aux patients et aux aidants sur l'injection de FASENRA®. Vous pouvez parler à l'un des membres de notre personnel infirmier ou prendre rendez-vous en téléphonant au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666) du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).

Vous pouvez également regarder la **vidéo de démonstration** sur l'utilisation de la seringue préremplie FASENRA®.



Quelqu'un d'autre peut-il me faire mes injections?

Oui, un aidant **ayant reçu la formation requise** ou un professionnel de la santé peut effectuer l'injection, si vous le souhaitez. Vous pouvez discuter de cette option avec votre médecin et prendre une décision ensemble.

Le programme Connexion360° offre une formation aux patients et aux aidants sur l'injection de FASENRA®.



Et si j'oublie une dose?

Si vous sautez une dose de FASENRA®, communiquez dès que possible avec votre professionnel de la santé, et appelez le programme Connexion360° au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE). On vous indiquera à quel moment prendre votre prochaine dose.

Si vous avez peur d'oublier une dose, prévoyez des rappels et établissez un calendrier d'injection pour vous aider à respecter votre traitement.

Emballage de la seringue préremplie FASENRA®



Que dois-je faire si la date de péremption est dépassée ou si le médicament n'est pas limpide?

N'utilisez pas la seringue préremplie FASENRA® si la date de péremption est dépassée ou si le liquide est trouble, s'il a changé de couleur ou s'il contient de grosses particules. Appelez le programme Connexion360° au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE), pour obtenir des instructions.

Veuillez noter que la présence d'une petite bulle d'air dans le liquide est normale et que vous pouvez utiliser la seringue comme d'habitude.



Que dois-je faire si la boîte ou la seringue FASENRA® semble endommagée?

N'utilisez pas la seringue préremplie FASENRA® si le sceau de sécurité de la boîte est brisé, ou si la seringue préremplie semble endommagée. Appelez le programme Connexion360° au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE).

Comment conserver la seringue préremplie FASENRA®



Comment dois-je conserver ma seringue préremplie FASENRA®?

Conservez votre seringue préremplie FASENRA® au réfrigérateur entre 2 et 8 °C dans sa boîte jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser. Laissez FASENRA® à température ambiante (20 à 25 °C) pendant environ 30 minutes avant de faire l'injection.



Est-ce que je peux conserver ma seringue préremplie FASENRA® à la température de la pièce?

La seringue préremplie FASENRA® devrait être conservée au réfrigérateur, mais elle peut être conservée à température ambiante sans dépasser 25 °C pendant une période allant jusqu'à 14 jours.



Que faire si je laisse ma seringue préremplie FASENRA® hors du réfrigérateur plus de 14 jours?

Si la seringue préremplie FASENRA® a passé plus de 14 jours hors du réfrigérateur, jetez-la et appelez le programme Connexion360° au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666) du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE), pour obtenir une nouvelle seringue.



Que faire si je dois voyager avec ma seringue préremplie FASENRA®?

Avant de partir en voyage avec des médicaments prescrits, vous devez en parler à votre professionnel de la santé. Vous aurez peut-être besoin d'un document officiel ou d'un contenant pour médicaments. Si vous quittez le pays, il est également important de vérifier les plus récents conseils aux voyageurs et avertissements à voyage.gc.ca.



Puis-je réutiliser ma seringue préremplie FASENRA® ou la partager avec une autre personne?

Non. Il ne faut jamais réutiliser ni partager votre seringue préremplie FASENRA®.

Élimination de la seringue préremplie FASENRA®



Comment dois-je jeter ma seringue préremplie usagée FASENRA®?

Tout de suite après avoir utilisé votre seringue préremplie FASENRA®, déposez-la dans un contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants. Ne mettez pas la seringue ou le contenant pour objets pointus et tranchants dans les ordures ménagères ou dans le bac à recyclage. Débarrassez-vous de votre contenant pour objets pointus et tranchants en suivant les instructions de votre professionnel de la santé ou de votre pharmacien.



Où puis-je me procurer mes fournitures pour injection?

Vous pouvez vous procurer des tampons imbibés d'alcool ainsi qu'un contenant résistant à la perforation et destiné aux objets pointus et tranchants pour vous débarrasser adéquatement de vos seringues usagées FASENRA® auprès du programme Connexion360°.

Où puis-je obtenir un contenant pour objets pointus et tranchants?

Pour obtenir un contenant pour objets pointus et tranchants, appelez le programme Connexion360° au 1-833-360-CONNECT (833-360-2666), du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HNE), ou communiquez avec votre pharmacien. Une fois que le contenant pour objets pointus et tranchants est plein, apportez-le à votre pharmacie.

Vous souhaitez obtenir des ressources supplémentaires pour vous aider avec votre traitement par FASENRA®?

Visitez fasenra.ca

Pour obtenir toute l'information sur FASENRA®, consultez les **renseignements destinés aux patients** et le **mode d'emploi** inclus dans la boîte du médicament. Si vous avez des questions sur le mode d'emploi de la seringue préremplie FASENRA®, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien, ou composez le 1-833-360-CONNECT (833-360-2666).

FASENRA® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© AstraZeneca Canada Inc., 2024.
CA-8217F